Evo White





OROTIG

La famiglia di saldatrici LASER EVO è il punto di riferimento su scala mondiale nei settori orafo e dentale, grazie alle sue principali caratteristiche:

Sistema di visione con stereo microscopio Leica 10 x

Doppio sistema di sicurezza con otturatori, meccanico ed elettronico, per garantire la massima protezione

Collegamento di argon,

reale delle funzionalità

aria, azoto

Sistema di illuminazione led con dimmer per regolazione intensità

Interfaccia utente molto intuitiva

Pen drive USB per aggiornamenti firmware e diagnosi in tempo

> Impostazione dei parametri di lavoro tramite joystick in camera di saldatura





DATI TECNICI

MODELLO	EVO WHITE	EVO WHITE LYNX
TIPO CRISTALLO Nd:YAG	7 mm / 1064 nm	7 mm / 1064 nm
POTENZA IMPULSO E DURATA	160 J a 25 ms	160 J a 25 ms
POTENZA DI PICCO	7 kW	7 kW
POTENZA MEDIA	75 W	75 W
STEREO - MICROSCOPIO	45° con ingrandimento 10X e crocino di puntamento (Leica)	Lynx
FREQUENZA DI RIPETIZIONE	15 Hz	15 Hz
PESO	32 Kg	34 Kg

ALTRI DATI

ALIMENTAZIONE MONOFASE	115-230 VAC±10%, 50/60Hz, 16 A	
DIMENSIONI SPOT DI SALDATURA	Da 0.3 a 1.5 mm	
ACCESSO COMANDI	Esterno con display 3,5" touch-screen a colori. Interno tramite encoder	
TIPO RAFFREDDAMENTO	Raffreddamento a liquido (11t) con ventilazione forzata	





OPTIONALS







LYNX

TAVOLO







